

Կողմերի: Կիրառման սահմանափակումներ երեխաների և դեռահասաների մոտ հազի և մրսածության բուժման համար:

Դեղերի Եվրոպական գործակալությունը (EMA) որոշում է ընդունել մինչև 12 տարեկան երեխաների և 12-18 տարեկան դեռահասաների մոտ հազի և մրսածության բուժման համար կողմերի պարունակող դեղերի կիրառման սահմանափակումների մասին:

Այս որոշումը հիմնված է Դեղերի Եվրոպական գործակալության ռիսկերի գնահատման կոմիտեի (PRAC) եզրակացության վրա: Կողմերն օրգանիզմում փոխակերպվում է մորֆինի: Որոշ մարդկանց մոտ այդ մետաբոլիզմը նորմալից արագ է իրականանում, ինչը բերում է արյան մեջ մորֆինի քանակի կտրուկ բարձրացմանը: Մորֆինի բարձր մակարդակն իր հերթին կարող է նպաստել շնչառության ընկճմանը և մահվան վտանգի առաջացմանը:

Մինչև 12 տարեկան երեխաների մոտ կողմերի փոխակերպումը մորֆինի անկանխատեսելի է, հենց այդ պատճառով էլ այս տարիքային խումբն ունի կողմնակի ազդեցությունների առաջացման բարձր ռիսկ: Ավելին, առավել ռիսկային է կողմերի կիրառումը այն երեխաների համար, որոնք ունեն շնչառական խնդիրներ:

Ի լրումն երեխաների տարիքային սահմանափակումների, խորհուրդ է տրվում չկիրառել կեղեինը նաև կերակրող մայրերին, քանի որ կողմերն կաթի միջոցով փոխանցվում է երեխային:

Խորհուրդ բժիշկներն՝

- Կողմերի օգտագործումը հակացուցված է մինչև 12 տարեկան երեխաներին հազի և մրսածության բուժման համար:
- Կողմերի օգտագործումը հազի և մրսածության համար խորհուրդ չի տրվում 12-18 տարեկան դեռահասաների մոտ, որոնք ունեն շնչառական խնդիրներ:
- Կողմերի օգտագործումը հակացուցված է կրծքով կերակրող մայրերին և հիվանդներին, որոնց մոտ առկա է կողմերի գերարագ մետաբոլիզմ:

Այս նոր միջոցառումները հիմնված են հազի և մրսածության ժամանակ կողմերի կիրառման վերաբերյալ առկա անվտանգության և արդյունավետության տվյալների, կլինիկական հետազոտությունների տվյալների, հետգրանցումային կիրառման տվյալների և այլ հրապարակված գրականության տվյալների վրա: