

Հիմնական փաստեր – Վալպրոատներ ▼ և հղիություն

ԱԱՀ՝

Ամիս, ամսաթիվ, տարեթիվ՝

- Վալպրոատներն արդյունավետ դեղամիջոցներ են էպիլեպսիան և երկբևեռ աֆեկտիվ խանգարումները բուժելու համար:
- Հղիության ընթացքում մայրիկի կողմից վալպրոատների ընդունումը կարող է լուրջ վնաս պատճառել երեխային, և կանայք ու աղջիկները չպետք է դրանք կիրառեն՝ բացառությամբ այն դեպքերի, եթե մյուս դեղամիջոցներն անարդյունավետ են:
- Վալպրոատներով բուժում ստանալու դեպքում միշտ օգտագործեք հակաբեղմնավորիչներ՝ կանխելով չպլանավորված հղիությունը:

▼ Վալպրոատները ենթակա են լրացուցիչ վերահսկողության՝ անվտանգության վերաբերյալ նոր տեղեկատվության արագ բացահայտման և ապահովման համար: Դուք կարող եք օգնել՝ տեղեկացնելով Ձեր բժշկին վալպրոատների օգտագործմամբ պայմանավորված յուրաքանչյուր անցանկալի երևույթի մասին:

Ինչ պետք է դուք անեք

- Խոսեք Ձեր բժշկի հետ, եթե պլանավորում եք հղիանալ և մի դադարեցրեք հակաբեղմնավորիչների ընդունումը՝ մինչ բժշկի հետ գրույցը:
- Եթե Դուք կասկածում եք, որ հղի եք, ապա այդ մասին անմիջապես տեղեկացրեք ձեր բժշկին:
- Առանց Ձեր բժշկի խորհրդի մի դադարեցրեք վալպրոատներով բուժումը, քանի որ Ձեր վիճակը կարող է վատթարանալ:

Այս քարտը ձեզ հետ պահեք հիշեցման համար: