



Համարը N 39-Ն
Տիպը Հրաման
Սկզբնաղբյուրը ՀՀԳՏ 2019.10.15/24(660) Հոդ.221
Ընդունող մարմինը Առողջապահության նախարար
Ստորագրող մարմինը Առողջապահության նախարար
Վավերացնող մարմինը
Ուժի մեջ մտնելու ամսաթիվը 25.10.2019

Տեսակը Հիմնական
Կարգավիճակը Գործում է
Ընդունման վայրը Երևան
Ընդունման ամսաթիվը 27.09.2019
Ստորագրման ամսաթիվը 27.09.2019
Վավերացման ամսաթիվը
Ուժը կորցնելու ամսաթիվը

- Կապեր այլ փաստաթղթերի հետ**
- Փոփոխողներ և ինկորպորացիաներ**

ՀՀ ԱՌՈՂՋԱՊԱՀՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐԻ ՀՐԱՄԱՆԸ ՀՀ ԱՌՈՂՋԱՊԱՀՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐԻ 2018 ԹՎԱԿԱՆԻ ՄԱՐՏԻ 17-Ի ԹԻՎ 07-Ն ՀՐԱՄԱՆՈՒՄ ԼՐԱՅՈՒՄՆԵՐ ԵՎ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ

ԱՌՈՂՋԱՊԱՀՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐ

27 սեպտեմբերի 2019 թ.

N 39-Ն

Հ Ր Ա Մ Ա Ն

ՀՀ ԱՌՈՂՋԱՊԱՀՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐԻ 2018 ԹՎԱԿԱՆԻ ՄԱՐՏԻ 17-Ի ԹԻՎ 07-Ն ՀՐԱՄԱՆՈՒՄ ԼՐԱՅՈՒՄՆԵՐ ԵՎ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

Հիմք ընդունելով «Նորմատիվ իրավական ակտերի մասին» ՀՀ օրենքի 33-րդ և 34-րդ հոդվածները, Վարչապետի 2018 թվականի հունիսի 11-ի «Հայաստանի Հանրապետության առողջապահության նախարարության կանոնադրությունը հաստատելու մասին» N 728-Լ որոշմամբ հաստատված Հայաստանի Հանրապետության առողջապահության նախարարության կանոնադրության 18-րդ կետի 20-րդ ենթակետը,

Հրամայում եմ՝

Հայաստանի Հանրապետության առողջապահության նախարարի 2018 թվականի մարտի 17-ի «Հայաստանի Հանրապետության հիմնական դեղերի ցանկը հաստատելու և Հայաստանի Հանրապետության առողջապահության նախարարի 2013 թվականի մայիսի 14-ի N 17-Ն հրամանն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին» N 07-Ն հրամանի հավելվածում կատարել հետևյալ լրացումները և փոփոխությունները՝

1. 2-րդ կետի 3-րդ ենթակետում «Դիոսմին+Հիսպերիդին, Diosmin + Hesperidin, դեղահատ, 450 մգ + 50 մգ» տողից հետո լրացնել հետևյալ տողը՝

« Բետահիստին, Betahistine	դեղահատ, 8-24 գ	»:
---------------------------	-----------------	----

2. 3-րդ կետի «Լորատադին, Loratadine, դեղահատ, 10 մգ; լուծույթ ներքին ընդունման, 1 մգ/մլ» տողից հետո լրացնել

հետևյալ տողը՝

« Ցետիրիդին, Cetirizine	դեղահաստ, 5 մգ, 10 մգ; լուծույթ ներքին ընդունման, 5 մգ/մլ, 10 մգ/մլ
-------------------------	---

3. 5-րդ կետի «Լամոտրիջին, Lamotrigine, դեղահաստ, 25 մգ, 50 մգ, 100 մգ, 200 մգ; դեղահաստեր ծամելու 2 մգ, 5 մգ, 25 մգ, 50 մգ, 100 մգ, 200 մգ» տողից հետո լրացնել հետևյալ տողը՝

« Լևետիրացետամ Levetiracetam	դեղահաստ, 250 մգ, 500 մգ, 750 մգ, 1000 մգ
---------------------------------	---

4. 10-րդ կետի 1-ին ենթակետի 1-ին տողը շարադրել նոր խմբագրությամբ՝

« Երկաթ պարունակող խամակցություն Ferrous contained compound	դեղահաստ, 80 մգ, 100 մգ; լուծույթ ներքին ընդունման, 50 մգ/5մլ; 50 մգ/մլ, լուծույթ ներարկման, 50 մգ/մլ
---	---

5. 12-րդ կետի 1-ին ենթակետի 2-րդ տողը շարադրել նոր խմբագրությամբ՝

« Գլիցերիլ տրինիտրատ (նիտրոգլիցերին)Glyceryl trinitrate	դեղահաստ, 0.5 մգ (ենթալեզվային); խտանյութ կաթիլաներարկման լուծույթի, 5 մգ/մլ, 10 մգ/մլ
--	---

6. 12-րդ կետի 1-ին ենթակետի «Իզոսորբիդի դինիտրատ, Isosorbide dinitrate դեղահաստ, 5մգ (ենթալեզվային), 10մգ, 20մգ» տողից հետո լրացնել հետևյալ տողը՝

« Իզոսորբիդի մոնոնիտրատ Isosorbide mononitrate	դեղահաստ, 20 մգ, 40 մգ, 60 մգ
---	-------------------------------

7. 12-րդ կետի 1-ին ենթակետի «Վերապամիլ, Verapamil դեղահաստ, 40 մգ, 80 մգ, 240 մգ» տողից հետո լրացնել հետևյալ տողը՝

« Դիլտիազեմ Diltiazem	դեղահաստ 60 մգ, 90 մգ, 180 մգ; դեղապատիճներ 90 մգ, 180 մգ
--------------------------	---

8. 12-րդ կետի 3-րդ ենթակետի «Էնալապրիլ + Հիդրոքլորոթիազիդ, Enalapril + Hydrochlorothiazide, դեղահաստ, 10 մգ + 12.5 մգ; 10 մգ + 25 մգ; 20 մգ + 12.5 մգ» տողից հետո լրացնել հետևյալ տողերը՝

« Ռասմիպրիլ + Հիդրոքլորոթիազիդ Ramipril + Hydrochlorothiazide	դեղահաստ, 2.5 մգ + 12.5 մգ; 5 մգ + 12.5 մգ; 10 մգ + 12.5 մգ
Պերինդոպրիլ + Ինդապամիդ Perindopril + Indapamide	դեղահաստ, 2 մգ + 0.625 մգ, 4 մգ + 1.25 մգ, 8 մգ + 2,5 մգ, 10 մգ + 2,5 մգ
Ամլոդիպին + Լոզարտան Amlodipine + Losartane	դեղահաստ, 5 մգ + 50 մգ, 5 մգ + 100 մգ, 10 մգ + 50 մգ, 10 մգ + 100 մգ
Պերինդոպրիլ + Ամլոդիպին Perindopril + Amlodipine	դեղահաստ, 5 մգ + 5 մգ; 5 մգ + 10 մգ; 10 մգ + 5 մգ; 10 մգ + 10 մգ; 4 մգ + 10 մգ
Պերինդոպրիլ + Ինդապամիդ + Ամլոդիպին Perindopril + Indapamide + Amlodipine	դեղահաստ, 4 մգ + 1.25 մգ + 5 մգ; 8 մգ + 2.5 մգ + 5 մգ; 8 մգ + 2.5 մգ + 10 մգ
Բիսոպրոլոլ + Ամլոդիպին Bisoprolol + Amlodipine	դեղահաստ, 5 մգ + 5 մգ; 5 մգ + 10 մգ; 10 մգ + 5 մգ; 10 մգ + 10 մգ
Ռասմիպրիլ + Ամլոդիպին Ramipril + Amlodipine	դեղապատիճ, 2,5 մգ + 5 մգ; 5 մգ + 5 մգ; 5 մգ + 10 մգ; 10 մգ + 5 մգ; 10 մգ + 10 մգ
Բիսոպրոլոլ + Պերինդոպրիլ Bisoprolol + Perindopril	դեղահաստ, 5 մգ + 5 մգ; 5 մգ + 10 մգ; 10 մգ + 5 մգ; 10 մգ + 10 մգ
Լոզարտան + Հիդրոքլորոթիազիդ Losartan+ Hydrochlorothiazide	դեղահաստ, 100 մգ + 25 մգ; 50 մգ + 12.5 մգ

»:

9. 17-րդ կետի 1-ին ենթակետի «Օմեպրազոլ, Omeprazole, դեղահաստ, դեղապատիճ, 10 մգ, 20 մգ, 40 մգ; դեղափոշի ներարկման լուծույթի, 40 մգ; դեղափոշի ներքին ընդունման դեղակախույթի, 20 մգ, 40 մգ» ստղից հետո լրացնել հետևյալ ստղը՝

« Պանտոպրազոլ Pantoprazol	դեղահաստ 20 մգ, 40 մգ
---------------------------------	-----------------------

»:

10. 18-րդ կետի 1-ին ենթակետի «Հիդրոկորտիզոն, Hydrocortisone, դեղահաստ, 5մգ, 10մգ, 20մգ» ստղից հետո լրացնել հետևյալ ստղը՝

« Տրիամցինոլոն Triamcinolone	դեղահաստ 2 մգ, 4 մգ
------------------------------------	---------------------

»:

11. 18-րդ կետի 5-րդ ենթակետի «Դիդրոգեստերոն, Dydrogesterone, դեղահաստ, 10 մգ» ստղից հետո լրացնել հետևյալ ստղը՝

« Պրոգեստերոն Progesterone	դեղապատիճ, 100 մգ, 200 մգ
-------------------------------	---------------------------

»:

12. 21-րդ կետի 1-ին ենթակետի «Ցիպրոֆլոքսացին, Ciprofloxacin, ակնակաթիլներ, 0.3 %» տողից հետո լրացնել հետևյալ տողերը`

« Տոբրամիցին Tobramycin	ակնակաթիլներ, 3 մգ/մլ
Ցիպրոֆլոքսացին + Դեքսամեթազոն Ciprofloxacin + Dexamethasone	ակնակաթիլներ, 3 մգ/մլ + 1 մգ/մլ

»:

13. 21-րդ կետի 4-րդ ենթակետի «Թիմոլոլ, Timolol, լուծույթ (ակնակաթիլներ), 0.5 %» տողից հետո լրացնել հետևյալ տողերը`

« Թիմոլոլ + Բրինզոլամիդ Timolol + Brinzolamide	ակնակաթիլներ, 6.8 մգ + 10 մգ
Բրինոնիդին + Թիմոլոլ Brimonidine + Timolol	ակնակաթիլներ, 2 մգ + 6.8 մգ

»:

14. 24-րդ կետի 1-ին ենթակետի «Սալբուտամոլ, Salbutamol, շնչառման, 100 մկգ/դեղաչափ; լուծույթ ներարկման, 50 մկգ/մլ» տողից հետո լրացնել հետևյալ տողը`

« Իպրատրոպիլիում բրոմիդ + Ֆենոտերոլ Ipratropium bromide + Fenoterol	շնչառման, 20 մկգ/դեղաչափ + 50 մկգ/դեղաչափ, 500 մկգ/մլ + 261 մկգ/մլ
--	--

»:

15. 24-րդ կետի 1-ին ենթակետի «Ամինոֆիլին, Aminophylline, լուծույթ ներարկման, 24 մգ/մլ; դեղահաստ, 150 մգ» տողից հետո լրացնել հետևյալ տողերը`

« Ամբրոքսոլ Ambroxol	դեղահաստ, 30 մգ
Մոնտելուկաստ Montelukast	դեղահաստ, 4 մգ, 5 մգ, 10 մգ

»:

16. 26-րդ կետի «Թիամին, Thiamine, լուծույթ ներարկման, 50 մգ/մլ; դեղահաստ, 50 մգ» տողից հետո լրացնել հետևյալ տողը`

« Տոկոֆերոլ ացետատ Tocopherol acetate	դեղասպատիճ, 100 մգ
---	--------------------

»:

Ա. Թորոսյան