

050040, Алматы қаласы, Тимирязев көшесі, 42 үй, пав. 23А Tel.: (727) 356 - 88 - 11 050040, г. Алматы, ул. Тимирязева, 42, пав. 23А Тел.: (727) 356 - 88 - 11

Ucx. № <u>PV-021-20</u> 25.04.2020

Հարգելի առողջապահական ոլորտի մասնագետներ,

«Ջոնսոն և Ջոնսոն » ՍՊԸ-ն ակադեմիկոս Է. Գաբրիելյանի անվան Դեղերի և բժշկական տեխնոլոգիաների փորձագիտական կենտրոնի հետ համատեղ տրամադրում է Զիտիգա (աբիրատերոն) դեղի անվտանգության վերաբերյալ կարևոր տեղեկատվություն (SSI)։

Զիտիգա (աբիրատերոն) – հիպոգլիկեմիայի վտանգ. հաղորդագրություն անվտանգության վերաբերյալ կարևոր ռիսկի հայտնաբերման մասին։

2019 թվականի սեպտեմբերի 6-ին Դեղերի եվրոպական գործակալության (European Medicines Agency, (EMA) դեղազգոնության և ռիսկերի գնահատման դիմել է Զիտիգա դեղի գրանցման հավաստագրի սոմիտեն (PRAC) իրավատիրոջը (ԳՀԻ)՝ խնդրելով տրամադրել հիպոզլիկեմիայի զարգացման հետ կապված բոլոր դեպքերի ամփոփումը։ Առաջարկվել է նաև նկարագրել, թե ներքին ընդունման որ հիպոզլիկեմիկ դեղերին է անհրաժեշտ անդրադառնալ, քննարկել փոխազդեցության հնարավոր մեխանիզմներդ, ինչպես նաև քննարկել դեղը ուղեկցող հրահանգներում և/կամ ռիսկերի կառավարման պլանում փոփոխություններ կատարելու անհրաժեշտությունը՝ ներկայացնելով համապատասխան առաջարկություններ։ Ի պատասխան դեղազգոնության և ռիսկերի գնահատման կոմիտեի հարցմանը՝ 2019 թվականի նոյեմբերի 6-ին տեղեկացվել է աբիրատերոնի ացետատի և ածանցյալների փոխազդեցության արդյունքում սույֆոնիլյուրայի հիպոզլիկեմիա առաջացնելու հնարավոր ազդանշանի մասին։

«Джонсон & Джонсон» жауапкершілігі шектеулі қоғамның Қазақстан Республикасында филиалы Филиал общества с ограниченной ответственностью «Джонсон & Джонсон» в Республике Казахстан

Զեկուցողի նախնական հաշվետվության մեջ նշվում է, որ դեղերի փոխազդեզության և հիպոզյիկեմիայի զարգազման պատձառահետնանքային կապը հնարավոր չէ բացառել։ Դրա հետ մեկտեղ, ընդունելով Զեկուցողի այն փաստարկը, որ նշված հավանական փոխազդեցությունը որոշ չափով արտացոլված է դեղի օգտագործման հրահանգում, ԳՀԻ-ին առաջարկվել է թարմացնել դեղի ուղեկցող հրահանգը՝ պիոգլիտազոնից բացի, այլ հակաշաքարախտային դեղերի փոխազդեցության մասին տվյալներ ներառելու առողջապահության ոյորտի մասնագետներին այդ դեղերի h նշանակության տեղեկացնել կլինիկական մասին փոխազդեզության նպատակով։

Այսպիսով, դեղազգոնության և ռիսկերի գնահատման կոմիտեն առաջարկել է վերանայել դեղի օգտագործման հրահանգի 4.4 (հատուկ նախազգուշացումներ) և 4.5 (դեղային փոխաղդեցություններ) բաժինները։

Քննարկման համար ԳՀԻ-ին առաջարկվում է դեղի օգտագործման հրահանգում ավելացնել հետևյալ տեքստը.

Դեղի օգտագործման հրահանգ բաժին 4.4

Հիպոգլիկեմիա

Առկա են հաղորդումներ Զիտիգա և պրեդնիզոն դեղերի համատեղ ընդունման ժամանակ հիպոգլիկեմիայի զարգացման դեպքերի մասին՝ նախկինում ախտորոշված շաքարային դիաբետով այն պացիենտների մոտ, որոնք ստանում էին պիոգլիտազոն կամ ռեպագլինիդ (տես բաժին 4.5)։

Դեղազգոնության և ռիսկերի գնահատման կոմիտեի վերջնական որոշումը եղել է 2020 թվականի հունվարի 16-ին։

Հայաստանի Հանրապետությունում աբիրատերոնը գրանցվել է 30.10.2019-ին, գրանցման համար 18850 , Զիտիգա ապրանքանիշով։ Զիտիգա դեղը պրեդնիզոնի և/ կամ պրեդնիզոլոնի հետ միասին ցուցված է.

- մեծահասակ տղամարդկանց՝ հայտնաբերված նոր ախտորոշված բարձր ռիսկով մետաստատիկ հորմոն-զգայուն շագանակագեղձի քաղցկեղի (մՀԶՇԳՔ) բուժման նպատակով, անդրոգենազրկման androgen deprivation therapy (ADT) թերապիայի հետ համատեղ,

- մեծահասակ տղամարդկանց՝ առանց ախտանիշների կամ թեթև ախտանիշներով մետաստատիկ կաստրատակայուն շագանակագեղձի քաղցկեղի ((մՀԶՇԳՔ) բուժման համար՝ անհաջող հակաանդրոգենային թերապիայից հետո, եթե առայժմ քիմիաթերապիան կլինիկորեն ցուցված չէ.

- դոցետաքսելի հիման վրա քիմիաթերապիայի օգտագործման ընթացքում կամ հետո մեծահասակ տղամարդկանց մոտ զարգացող մՀԶՇԳՔ-ի բուժման համար։

Դեղի կողմնակի ազդեզությունների մասին հաղորդելը կարևոր է։ Այն է տայիս մշտապես զնահատել ntnh ognun / վտանգ թույլ հարաբերակցությունը։ Խնդրում առողջապահության ենք ոլորտի մասնագետներին հայտնել կողմնակի ազդեցությունների մասին.

«ԱԿԱԴԵՄԻԿՈՍ Է. ԳԱԲՐԻԵԼՅԱՆԻ ԱՆՎԱՆ ԴԵՂԵՐԻ ԵՎ ԲԺՇԿԱԿԱՆ ՏԵԽՆՈԼՈԳԻԱՆԵՐԻ ՓՈՐՁԱԳԻՏԱԿԱՆ ԿԵՆՏՐՈՆ» ՓԲԸ

ՀՀ, Երևան 0051, Կոմիտաս պող. 49/4,

Հեռ. (+374 10) 231682 ներք. 123, 230896, 234732, 232091

Փորձագիտական կենտրոնի թեժ գծի հեռ։ `(+374 10) 200505; (+374 96) 220505

էլ. Φnuun: vigilance@pharm.am

Բոլոր հարցերի վերաբերյալ խնդրում ենք դիմել անմիջականորեն «Джонсон & Джонсон» ՍՊԸ, Ռուսաստան, 121614, Մոսկվա, Կրիլատսկայա փող., 17 մասնաշենք 2, կապի հեռախոսահամարները. հեռ.՝ +7 (495) 755-83-57, ֆաքս՝ +7 (495) 755-83-58.

Հարգանքներով, Դամելյա Մեդետբեկովա Դեղազգոնության մասնագետ